



Kaavoituksen pohjakartta Mittausluokka: 2 Mk: 1:2000		Kartan laatija: Maanmittauspalvelu Puttonen Oy	
Kunta:		Kartan laatimistapa: Ilmakuvadigitointi, MML laserkeilausaineisto, MML maastotietokanta ja Maastomittaukset	
Alue: Päälistönmäki		Kartan laatimispvm: 3.1.2024	
Koordinaattijärjestelmä: ETRS-GK23		Kartta hyväksytty:	
Korkeusjärjestelmä: N2000		Hyv. Pvm:	

RUSKON KUNTA

PÄÄLLISTÖNMÄEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

~~7.11.2024~~ 18.2.2025

1:2000

Asemakaava koskee:

Kiinteistöä 704-404-4-476 Paasniittu sekä osaa kiinteistöä 704-404-1-224 Ylijäämä.

Asemakaavalla muodostuu:

Osa korttelia 500, korttelit 569-575, lähivirkistysaluetta ja katualuetta.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET



Asuinpientalojen korttelialue.



Erillispientalojen korttelialue.



Lähivirkistysalue.

Liito-oravan liikkumisen ja ruokailun kannalta riittävä puusto tulee säilyttää.



Lähivirkistysalue.

Alue tulee säilyttää puustoisena.



3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.



Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.



Osa-alueen raja.



Ohjeellinen osa-alueen raja.



Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja.

500

Korttelin numero.

7

Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero.

LYKKYTIE


Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

I I


Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

e =0.30

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan.




Rakennusala.



Yhdyskuntateknistä huoltoa varten varattu alueen osa.
Alueelle saa sijoittaa puistomuuntamon.



Luonnontilaisena säilytettävä alueen osa.



Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

YLEISET MÄÄRÄYKSET:

Rakennusten julkisivuissa on käytettävä yhtenäistä rappautsa, laudoitusta tai nurkkalaudoitettua hirttä. Rakennusten katemateriaalin tulee olla väriltään tumma, ja kattomuodon tulee olla harja-, murrettu harja- tai pulpettikatto. Asuinrakennusten harjasuunnan tai päädyn tulee olla kadunsuuntainen.

Autopaikkojen vähimmäismäärät ovat AP- ja AO-korttelialueilla 2 autopaikkaa / asunto.

AP-korttelialueella tulee osoittaa pyöräpysäköintipaikkoja 1 pp/ 40 k-m².

AO-korttelialueilla tehokkuusluvun oikeuttaman rakennusoikeuden lisäksi saa rakentaa yhdelle rakennuspaikalle enintään 60 m² autosuojan.

Rakennukset on sijoitettava vähintään 4 metrin etäisyydelle rakennuspaikan rajasta ja 8 metrin etäisyydelle naapurin rakennuksista. Naapurin suostumuksella rakennuksen voi sijoittaa lähemmäksi. Autosuojan oviseinän tulee sijaita vähintään 6 metrin etäisyydellä katualueen rajasta.

Rakennuspaikalle osoitetun rakennusoikeuden lisäksi saa rakennuspaikalle rakentaa lasikuisteja, lasitettuja parvekkeita ja viherhuoneita. Kuistit, lasitetut parvekkeet ja erkkerit saavat ulottua 1 metrin rakennusalan ulkopuolelle ottaen huomioon sen, mitä edellä on sanottu rakennuspaikan rajalle rakentamisesta.

Rakennusten katoille saa sijoittaa uusiutuvan energian hyödyntämiseen tarkoitettuja laitteita, kuten aurinkopaneeleita ja -keräimiä.

Hulevesiä tulee viivyttaa rakennuspaikoilla yksi kuutiometri (1 m³) sataa vettä läpäisemätöntä neliometriä (100 m²) kohden. Viivytysrakenteiden tulee tyhjentyä 12 tunnin kuluessa täyttymisestä ja niihin tulee toteuttaa hallittu ylivuoto. Viivytysrakenteen purkuvirtaaman tulee vastata luonnontilaista virtaamaa, joka on 0,12 l/s sataa neliometriä kohden.

Vähintään 60 % rakennuspaikan pinta-alasta tulee säilyttää viheralueena tai muutoin vettä läpäisevänä alueena. Rakennusluvun yhteydessä tulee esittää rakennuspaikkaa koskeva hulevesisuunnitelma.

Ennen Kärrytien rakentamiseen ryhtymistä tulee liito-oravalle sopivilla metsiköillä tehdä uusi liito-oravakartoitus.

RUSKON KUNTA PÄÄLLISTÖNMÄEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS	Nähtävillä: 11.12.2024-20.1.2025 Hyväksytty: KV __.__.202__ § __ Tullut voimaan: __.__.202__
 Nosto Consulting Oy Brahenskatu 7, 20100 Turku www.nostoconsulting.fi puh. 0400 858 101	Työnumero, versio 1:2000 YSK 476-AK2407 Tiedosto: Paallistonmaen_AK_laajennus_hyvaksyminen.dwg
Päiväys: Turussa 18.2.2025	Pasi Lappalainen, dipl.ins. YKS 742